

Naše značka: SPU 371672/2025  
Spis. značka:  
UID: spuess9803863d  
  
Vyřizuje.: Ing. Miroslav Soukup  
Tel.: 725 102 473  
ID DS: z49per3  
E-mail: miroslav.soukup@spu.gov.cz  
  
Datum: 9.9.2025

Státní pozemkový úřad  
KPÚ pro Plzeňský kraj  
Pobočka Klatovy  
Bc. Milan Václavík, DiS.  
Čapkova 127/V.  
339 01 Klatovy

### Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

Na základě požadavku ze dne 6. 6. 2025 bylo dne 28. 7. 2025 provedeno místní terénní šetření na zemědělských pozemcích KN č. 222/1, 222/2, 223/1 a 223/2 v k.ú. **Maršovice u Svojšic** (761371) za účelem posouzení oprávněnosti požadavku vlastníka dotčených pozemků na změnu BPEJ.

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (4 půdní vpichy, Tab. 1) a posouzení půdních profilů.

Při stanovení kódů BPEJ bylo rovněž využito archivovaných materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd, aktuální mapy BPEJ (HART 0 - 2, měřítko 1 : 5000), informací z databáze LPIS, geologické mapy, mapy sklonitosti a expozice, DMR5G.

Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následujících BPEJ:

**8.34.21** - kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu, v mírném sklonu (3 - 7°), skeletovitost (do 25 %), hloubka půdy (> 60 cm), V expozice;

**8.34.41** - kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu, ve středním sklonu (7 - 12°), skeletovitost (do 25 %), hloubka půdy (> 60 cm), V expozice.

Tab. 1: Rozmístění vpichových sond

| číslo sondy | S - JTSK   |             |
|-------------|------------|-------------|
|             | X          | Y           |
| 1.          | -826695,53 | -1125577,35 |
| 2.          | -826647,23 | -1125578,28 |
| 3.          | -826619,47 | -1125641,04 |
| 4.          | -826585,55 | -1125706,57 |

Na základě provedeného terénního šetření bylo konstatováno, že požadavek vlastníka předmětných zemědělských pozemků v katastrálním území Maršovice u Svojšic (761371) na provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek **je opodstatněný** a dále bude postupováno podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 227/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě zaměstnance OPS a Pobočky Klatovy KPÚ pro Plzeňský kraj byl určen celkový rozsah aktualizace BPEJ na části k.ú. Maršovice u Svojšic (761371)) a termín dodání návrhu změněné mapy BPEJ příslušné pobočce KPÚ.

Plošné vymezení aktualizovaných BPEJ je na přiloženém návrhu změněné mapy BPEJ, který se tímto předává k dalšímu řízení podle příslušné vyhlášky místně příslušnému KPÚ. Po vyhlášení platnosti změněné mapy se nově vymezené BPEJ zavedou do celostátní databáze BPEJ. Nová data v digitální podobě si můžete vyžádat na adrese: [bpej@spu.gov.cz](mailto:bpej@spu.gov.cz) s uvedením předmětu e-mailu: „Poskytnutí dat BPEJ\_aktualizace\_na\_části\_kú\_název k.ú.\_ kód k.ú.“.

Zpracovatel: Ing. Miroslav Soukup

Příloha: Návrh změněné mapy BPEJ v měřítku 1 : 1 000

*„elektronicky podepsáno“*

Ing. Miroslav Soukup  
oddělení půdní služby České Budějovice  
Státní pozemkový úřad